

## Előterjesztés

### A temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelete megalkotására


A JNSZ Vármegyei Kormányhivatal témavizsgálat keretében ellenőrizte a települések köztemető kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatellátását, rendelet alkotási kötelezettség teljesítését. Jászivány Önkormányzata nem rendelkezett temetőre vonatkozó rendelettel, ugyanis a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 14/2006. (XII.19.) önkormányzati rendeletet a 6/2014 (III.17.) számú önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezte az önkormányzat.

Mivel az Mötv. alapján az önkormányzat kötelező feladata a köztemető kialakítása és fenntartása, ezért a kormányhivatal törvényességi felhívás keretében kötelezte az önkormányzatot a rendelet megalkotására.

A településen köztemető nincs a temetkezések a Jászapáti közigazgatási területén lévő a Római Katolikus Egyház tulajdonát képező temetőben történnek. Megállapodás megkötése szükséges a tulajdonos, fenntartó, üzemeltető és az önkormányzat között. A rendeletet előkészíttem a Jászapáti rendelet mintájára, mely a temető használatára vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A megállapodás megkötése folyamatban van. Kérem a testületet a rendelet tervezetet fogadja el, hogy a törvényességi felhívásban foglaltaknak eleget tegyünk.

Jászivány, 2023.02.03.





**Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. .) önkormányzati rendelete**

**A köztemetőkről és temetkezésről**

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) és 41. § (3) bekezdésében, 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 (XII.14.) IRM rendelet 52. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró helyi lakosság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A rendelet hatálya a Jászapáti Város közigazgatási területén lévő Római Katolikus Egyház tulajdonát képező 3272. hrsz. alatt nyilvántartott temető 18-as parcellájának keleti illetve 25-ös parcellájának külön megállapodásban rögzített mintegy 1700 m<sup>2</sup> területű temető részletére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, fenntartójára, üzemeltetőjére, a temetőben temetkezési szolgáltatást végzőilletve mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiket a köztemetőben végzett tevékenységük, a köztemető használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek meg, vagy kötelezettségek terhelnek.

**2. §**

Jászivány Község Önkormányzata a köztemető fenntartási kötelezettségét a Római Katolikus Egyházközséggel kötött megállapodás alapján Jászapáti Város közigazgatási területén lévő Római Katolikus Egyház tulajdonát képező 3272. hrsz. alatt nyilvántartott temető 18-as parcellájának keleti illetve 25-ös parcellájának megállapodásban rögzített mintegy 1700 m<sup>2</sup> területű temető részleten biztosítja.

**3. §**

(1) Temetkezésre használható helyek:

- a) urnasírhely,
- b) egy személyes sírhely,
- c) két személyes sírhely,
- d) sírbolt (kripta).

(2) A temetők üzemeltetőjének a temetőkről térképet és nyilvántartást kell készíteni, melyben folyamatosan fel kell tüntetni, hogy mely sírhelyparcellák, sorok, illetve sírhelyek teltek be, illetve mely területek szabadok.

(3) A dízsírhelyek, sírbolthelyek, valamint a holttestmaradványok elhelyezésére önálló helyet kell kijelölni.

(4) Az elhamvasztottak hamvait tartalmazó urnákat a köztemetőkben urnafülkében, urnatemetőül kijelölt táblában, hozzátartozók sírjában lehet elhelyezni.

- (5) Az urna földbe temetése történhet meglévő sírba is.
- (6) Hamvasztásos temetés esetén az urna elhelyezése történhet koporsós sírba földbetemetéssel.
- (7) Az urnafülke mérete: 30,0 × 30,0 cm.
- (8) A sírhelyek alapterülete alapozással:
- a) egyes sírhely: 1,30 x 2,30 m
  - b) kettes sírhely: 2,30 x 2,30 m
  - c) urnasírhely: 2,30 x 1,30 m
- (9) A sírok egymástól való távolsága minimum 0,6 m.
- (10) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettes sírhelyet nem szabad létesíteni.
- (11) A sírboltok mérete attól függ, hány koporsó helyezhető el benne.
- (12) A sírgödör mélysége: 2,0 m.
- (13) A sírgödört koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy e felülre kerülő koporsó alzata legalább 1,6 m mélységbe kerüljön.
- (14) A síremlék, sírjel között létesített járda magassága a talajszinttől 5 cm lehet, a szélességet az adott hely mérete határozza meg, amelyet a munka megkezdésekor az üzemeltetővel egyeztetni kell.
- (15) A sírkeret magassága a járdaszinttől legfeljebb 40 cm lehet, kivéve a régi elbontott és később visszaállított sírkeretek magassága.
- (16) Sírhely falazása tilos.
- (17) A ravatalozóhelyiséget a temetés előtt kellő időben, a temetői rendtartásnak megfelelően ki kell nyitni.
- (18) Az üzemeltető biztosítja a ravatalozó és kiszolgáló helyiségei karbantartását, javítását, fertőtlenítését és azok festését.

#### 4. §

A sírhelyparcellákban és sorokban a temetkezést, az elhalálozás sorrendjében kell végrehajtani.

#### 5. §

- (1) A sírbolt felett az a személy rendelkezik, aki a sírbolthely díját megfizeti és a sírboltkönyvbe a sírbolt feletti rendelkezői minőségét bejegyezték.
- (2) A sírbolt fenntartásáról a (1) bekezdésben meghatározott személy köteles gondoskodni. A sírbolt állagromlása esetén a fenntartása kötelezett személyeket fel kell szólítani a sírbolt helyreállítására. Ha a felszólítás eredménytelen, a jegyző a síremlék, sírbolt eltávolítását elrendelheti, illetve a sírboltba temetkezést megtilthatja.

#### 6. §

- (1) Új sírjelet, síremléket létesíteni csak a temető tulajdonosának és az üzemeltetőnek történő bejelentést követően, az üzemeltető engedélyével lehet, a felállított síremléket, sírjelet csak a temető tulajdonosának és az üzemeltetőnek a hozzájárulásával lehet eltávolítani, áthelyezni.
- (2) A sírjel, síremlék létesítése, eltávolítása a hatályos biztonsági, műszaki, technológiai előírások betartása mellett történik.
- (3) A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles gondoskodni a sírjel, síremlék állagmegóvásáról, környezetének tisztántartásáról.
- (4) A sírjel, síremlék nem foglalhat el nagyobb területet a sírhelyek méreténél.
- (5) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet, síremléket elhelyezni nem szabad. E szabályt meglévő sírjelek, síremlékek felújításánál is alkalmazni kell. A sírjelek, síremlékek elhelyezésénél, kialakításánál figyelemmel kell lenni a parcella rendjére, továbbá törekedni kell a természetes anyagok használatára.
- (6) Kegyeletet, közízlést sértő sírjel, síremlék eltávolítását a jegyző rendelheti el. Amennyiben a kötelezett határidőre a lebontást nem hajtja végre, a jegyző – a sírhely felett rendelkezésre jogosult költségére – a sírjelet, síremléket az üzemeltetővel eltávolíttathatja.
- (7) A sírjel, síremlék felépítménye csak előre gyártott elemekből létesíthető, helyszíni elkészítése tilos. A sírjel, síremlék helyszínen készült betonra vagy előre gyártott betongerendára alapozható.

## 7. §

- (1) A temetkezési szolgáltatást végző gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, átadásáról, az elhunytak előírásoknak megfelelő hűtéséről. Amennyiben nem azonos szolgáltatók végzik a halott beszállítását, kiszállítását, a temetési szolgáltatást, kötelesek előzetesen egymást és az üzemeltetőt írásban értesíteni.
- (2) A temetkezési szolgáltatást végző gondoskodik a sírhely előkészítéséről az alábbi méretekben:
  - a) új sírhely, normál mélysége minimum 2,0 m,
  - b) rátemetés régi sírhelyen minimum: 1,6 m,
  - c) urnasírhely minimum: 0,8 m.
- (3) A temetkezési szolgáltatást végző köteles a sírhely előkészítését az alábbi sírhelymérték szerint elvégezni:
  - a) egyes sírhely: 2 m hosszú × 1 m széles,
  - b) kettes sírhely: 2 m hosszú × 2 m széles,
  - c) urnasírhely: 2 m hosszú × 1 m széles.
- (4) A temetkezési szolgáltatást végző köteles a sírhely hantolását az időjárás függvényében (pl.: összefagyott föld) az alábbi méretek szerint elvégezni:
  - a) egyes sírhely: 2,1 m hosszú × 1,1 m széles,
  - b) kettes sírhely: 2,1 m hosszú × 2,1 m széles,
  - c) urnasírhely: 2,1 m hosszú × 1,1 m széles.
- (5) A hantoláskor feleslegessé váló földet a temető területén lévő hulladékgyűjtőbe helyezni tilos.

(6) A temetkezési szolgáltatást végző gondoskodik a környező sírok védelméről, a ravatalozó és a berendezések állagvédelméről. Mellétemetés esetén gondoskodik a környező sírok védelméről (pl. főliatakarás, temetés utáni letakarítás).

(7) A temetkezési szolgáltatást végző köteles a tevékenysége ellátáshoz kapcsolódó érvényes munkavédelmi, tűzrendészeti előírásokban foglaltakat megismerni és betartani.

(8) A temetkezési szolgáltató köteles a halottvizsgálati jegyzőkönyvet az üzemeltetőnek rendelkezésére bocsátani.

(9) A temetkezési szolgáltató a szolgáltatások zavartalan lebonyolítása érdekében köteles együttműködni a temető üzemeltetőjével, fenntartójával, a hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.

(10) A temetkezési szolgáltató a tevékenységét úgy végzi, hogy azzal kegyeleti jogot nem sért.

## 8. §

(1) Az önkormányzat gondoskodik a temető fenntartásával kapcsolatos feladatok, tevékenységek ellátásáról, illetve gondoskodik a temető közüzemi díjainak megfizetéséről.

(2) A temető nagykapui április 1. és október 31. között 07-19 óra között, egyéb időszakban 07-17 óra között tartanak nyitva. A halottak napját megelőző és az azt követő egy hétre a jegyző hosszabb nyitvatartást is elrendelhet.

(3) A temető a nyitvatartási idő alatt látogatható.

(4) A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhat.

(5) A temető rendjét szabályozó felhívásokat a temetők bejáratainál jól látható helyen ki kell függeszteni.

(6) A temetőbe járművel behajtani, közlekedni tilos. Ez alól kivételt képeznek azok a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők, akik a tulajdonostól, illetve a fenntartótól, üzemeltetőtől előzetes írásbeli engedélyt kaptak, valamint az engedélyezett munkálatokat végző vállalkozók és temetkezési szolgáltatók. *A köztemetőbe történő behajtás ingyenes.*

(7) Kutyát – ide nem érve a vakvezető kutyát és a rendőrségi kutyát – és egyéb állatot a temető területére bevinni tilos.

(8) A köztemető használata során mindenki köteles a hely méltóságának megfelelő magatartást tanúsítani, a hozzátartozók gyászát, a szertartások rendjét, a kegyeleti érzéseket zavaró eseményektől tartózkodni.

(9) A köztemetőben és a temető egész területén tilos kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni, olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a kegyeletet és megbotránkozást válthat ki a temetőhasználók körében.

(10) Kegyeleti céllal gyertya- és mécsgyújtás megengedett, de azokat zárás előtt fél órával el kell oltani, az óvintézkedéseket a mécses, gyertyát gyújtónak kell megtennie. A gyertyagyújtásból keletkező tűzkár okozója büntetőjogi és anyagi felelősséggel tartozik.

(11) A temetőben csak a sírok, síremlékek, sírboltok díszítését szolgáló tárgyak, koszorúk, lámpák, vázák, helyezhetők el. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely méreteit nem haladhatják meg. Fákat, cserjéket a sírhelyen kívüli területre ültetni, padokat kihelyezni csak az üzemeltető engedélyével lehet.

(12) Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét, a kegyeletet, emlékezést sértő tárgyak eltávolítására az üzemeltető jogosult.

(13) A temető területén mindennemű árusítás, reklám, hirdetés kihelyezése tilos.

(14) A temetők tulajdonosának és üzemeltetőjének képviselője jogosult a 10. § (6) bekezdés és a 13. § (1) bekezdés alapján kiállított engedély bemutatására az érintett személyt a helyszínen felszólítani. Aki az engedély bemutatását megtagadja, úgy kell tekinteni, hogy engedéllyel nem rendelkezik, és a temetőt köteles haladéktalanul elhagyni.

(15) A temető tulajdonosának és üzemeltetőjének képviselője bejelentés nélkül is jogosult az e rendeletben foglaltak ellenőrzésére.

## 9. §

(1) Sírgondozás céljára a vízhasználat, illetve a temetői illemhely használata díjmentes.

(2) A temetési helyek gondozása során keletkezett hulladék a temetési helyek között nem tárolható. A koszorú-, a virág- és egyéb növényhulladékot, sírdíszekből származó hulladékot az erre kijelölt lerakóhelyen, illetve konténerben kell elhelyezni.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely gondozására, a sírhely, valamint a sírhelyek közötti terület gyomtalanításáról, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a sírhely vagy a sírbolt a temetők biztonságos használatát ne veszélyeztesse.

## 10. §

(1) Ezen rendeletben meghatározott sírhelyméreten belüli temetési helyekre ültethető

- a) egy nyári vagy évelő, lágyszárú dísznövény,
- b) olyan fás szárú növények, amelynek magassága nem érheti el az 1,5 méter magasságot, átmérője nem nyúlik túl a sírhelyen és a szomszédos temetkezési helyek megközelítését, gondozását nem akadályozza.

(2) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet.

(3) A sírokra örökzöld és lombhullató fákat ültetni nem lehet.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott magasságot meghaladó, a (3) bekezdés szerinti, továbbá a nem gondozott növényeket, illetve az engedély nélkül a temető területére ültetett növényeket a temető üzemeltetője eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti.

## 11. §

(1) A temetőbe munkát végezni – ide nem értve a hozzátartozók által végzett sírgondozást –, a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési és bontási tevékenységet végezni a tulajdonos és a fenntartó írásbeli hozzájárulásával lehet, melyet 48 órával a tevékenység megkezdése előtt kell

bejelenteni. Az üzemeltető a munkálatokról nyilvántartást vezet. A munkálatokat az engedély kiadásától, a tudomásul vételtől számított 60 napon belül, a munka megkezdését számított 7 napon belül be kell fejezni (sírbolt létesítése esetén: 1 év, illetve 30 nap a munkavégzésre rendelkezésre álló idő).

(2) Munka csak úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit. A temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem végezhető. Vasárnap és ünnepnapokon kivitelezői munka nem folytatható. A munkavégzés során a szomszédos sírhely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon.

(3) A vállalkozó köteles a munkaterületet körülkeríteni és a munkavégzés teljes időtartama alatt a tűz- és balesetvédelmi előírásokat betartani.

(4) Az engedély nélkül végzett munka egyszeri írásbeli felszólítást, majd ezt követően a temetőkben a munkavégzés megtiltását vonja maga után.

(5) Az elkészült temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt, egyéb létesítmény) a munka befejeztével az üzemeltetőnek be kell mutatni.

(6) A hozzájárulás nélkül végzett munkálatok vagy a hozzájárulástól való eltérés esetén, illetve a 11. § (3) bekezdésben foglalt kötelezettségek elmulasztása esetén a tulajdonos, illetve a fenntartó:

- a) a temetési hely felett rendelkezni jogosultat határidő tűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,
- b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi vagy elvégezteti és annak költségeit áthárítja a temetési hely felett rendelkezésre jogosultra.

(7) A temetők területéről sírkövet, síremléket és fejfát csak a temetők tulajdonosának, illetve az üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(8) Tilos a temető területén a talajt, gyepet engedély nélkül felásni, a talajt elhordani.

(9) A síremléképítés és felújítás, eltávolítás során keletkezett hulladék a temetőben kijelölt hulladékátrolóban nem helyezhető el, annak elszállításáról és hulladéklerakóban való elhelyezéséről a munkát végző személy vagy a temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.

## 12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.